



# 开阳县金中镇卫生院业务楼竣工环境保护 验收监测报告表

报告编号：GZRSK-275（2019）

项目名称：\_\_\_\_\_开阳县金中镇卫生院业务楼\_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_开阳县金中镇卫生院\_\_\_\_\_

贵州瑞思科环境科技有限公司

2020年1月



# 报告声明

- 1、本报告仅对本次监测结果负责。
- 2、由委托方自行采集的样品，仅对来样的分析检测数据负责，不对样品的来源负责，对监测结果不作评价。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、本报告无相关责任人签字无效。
- 6、复制本报告需经本公司书面批准，且需加盖本公司检验监测报告专用章，否则无效。
- 7、部分提供或部分复制本报告无效。
- 8、委托方若对本报告有异议，须于收到本报告起十五日之内向本公司提出。

公司地址：贵州省贵阳市南明区市南路1号01-06层10号

联系电话：13885092262

邮政编号：555505

联系人：沈卫



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号：162412340160

名称：贵州瑞思科环境科技有限公司

地址：贵州省贵阳市南明区市南路1号01-06层10号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由贵州瑞思科环境科技有限公司承担。

许可使用标志




162412340160

发证日期：2016年01月05日

有效期至：2022年01月04日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

建设单位：开阳县金中镇卫生院

建设单位法人代表：杨斌

电话：0851-7512033

地址：开阳县金中镇

编制单位：贵州瑞思科环境科技有限公司

项目负责人：沈卫

现场负责人：潘羽

分析负责人：罗永超

报告编写：马凯

审 核：廖有信

签 发：李春兰

## 目 录

表一 工程概况.....	1
表二 工程建设内容.....	3
表三 主要污染源及防治措施.....	5
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	8
表五 验收监测质量保证及质量控制.....	10
表六 验收监测内容.....	13
表七 验收监测结果.....	14
表八 验收监测结论.....	23
表九 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	24

### 附图：

附图 1 地理位置图

附图 2 平面布置图及监测布点图

附图 3 现场监测图片

### 附件：

附件 1 验收监测委托书

附件 2 环评批复

附件 3 工况证明

附件 4 危废处理协议

表一 工程概况

建设项目名称	开阳县金中镇卫生院业务楼				
建设单位名称	开阳县金中镇卫生院				
建设项目性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/>	改扩建 <input type="checkbox"/>	技改 <input type="checkbox"/>	迁建 <input type="checkbox"/>	异址扩建 <input type="checkbox"/>
建设地点	开阳县金中镇				
主要产品名称	/				
设计生产能力	/				
实际生产能力	/				
建设项目环评时间	2010年7月	开工建设时间	1990年6月		
调试时间	——	验收现场监测时间	2020年1月5日~1月6日		
环评报告表 审批部门	开阳县环境保护局	环评报告表 编制单位	贵阳市环境保护研究所		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	83万元	环保投资总概算	13.4万元	比例	16%
实际总概算	83万元	环保投资	13.4万元	比例	16%
验收监测依据	<p>法规性依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；</li> <li>2、国务院令[2017]第682号，《建设项目环境保护管理条例》2017年7月16日；</li> <li>3、环境保护部，国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月20日。</li> <li>4、国家环保总局，环发[2000]19号，《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》，2017年12月22日。</li> <li>5、贵州省环境保护厅，黔环通[2018]14号，《贵州省环境保护厅关于落实建设项目竣工环保验收备案有关事项的通知》，2018年1月12日；</li> </ol> <p>技术性依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、生态环境部办公厅《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月16日。</li> <li>2、贵阳市环境保护研究所《开阳县金中镇卫生院业务楼环境影响报告表》，2010年7月；</li> <li>3、开阳县环境保护局《开阳县金中镇卫生院业务楼环境影响报告表的审批意见》，2010年12月23日；</li> <li>4、开阳县金中镇卫生院《开阳县金中镇卫生院业务楼验收监测委托书》2019年12月26日；</li> <li>5、贵州瑞思科环境科技有限公司《开阳县金中镇卫生院业务楼验收监测方案》2019年12月30日。</li> </ol>				

根据项目环评报告表执行标准并结合开阳县环境保护局对该项目环境影响报告表的批复，验收监测评价标准如下。

1、废水

废水验收监测评价标准见表 1-1。

**表 1-1 废水验收监测评价标准**

序号	监测项目	标准限值	单位	验收监测标准
1	pH	6~9	无量纲	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准
2	化学需氧量	60	mg/L	
3	五日生化需氧量	20	mg/L	
4	动植物油	5	mg/L	
5	阴离子表面活性剂	5	mg/L	
6	氨氮	15	mg/L	
7	悬浮物	20	mg/L	
8	粪大肠菌群	500	mg/L	
9	总余氯	3~10	mg/L	
10	色度	30	倍	

2、废气

废气验收监测评价标准见表 1-2。

**表 1-2 废气验收监测评价标准**

监测项目	验收监测标准	最高允许排放浓度
氨 (mg/m <sup>3</sup> )	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表 3 标准	1.0
硫化氢 (mg/m <sup>3</sup> )		0.03
臭气浓度 (无量纲)		10

3、噪声

噪声验收监测评价标准见表 1-3。

**表 1-3 噪声验收监测评价标准**

监测项目	类别	标准限值 (dB(A))	验收监测评价标准
等效连续 A 声级 Leq(A)	厂界噪声	昼间: 60 夜间: 50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准

4、固体废物:

生活垃圾《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) 及 2013 修改单; 医疗废物《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及 2013 修改单; 《医疗废物转运车技术要求 (试行)》(GB 19217-2003)。

验收监测评价标准、标号、级别、限值

## 表二 工程建设内容

项目由来:

开阳县金中镇卫生院位于开阳县金钟镇街上，是开阳县卫生局下属的一所乡级卫生院，属公立非营利性综合医院，是集医疗、救护、预防、保健及康复为一体全面所有制中心乡镇卫生院，主要为金中镇人民群众提供基本的医疗服务和医疗救助。金中镇卫生院业务楼已于 1990 年建成并投入运营，属于补办环评手续项目。金中镇卫生院只设门诊，无住院病人。

受开阳县金中镇卫生院委托，由贵州瑞思科环境科技有限公司承接该建设项目竣工环境保护验收监测工作。公司有关人员于 2019 年 12 月 28 日汇同该公司相关人员对项目现场进行了踏勘，并结合有关资料，编制了该项目验收监测工作实施方案。

我公司监测技术人员于 2020 年 1 月 5 日~2020 年 1 月 6 日连续两日，按照监测方案确定的内容，对该项目进行验收监测，现根据监测结果，编制了该项目环境保护验收监测报告表。

工程建设内容:

### 1、建设规模

主要经济技术指标见表 2-1，主要设备见表 2-2。

表 2-1 工程主要建设内容及指标一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	建筑总面积	m <sup>2</sup>	1542	
2	绿化率	%	30	
3	建筑层数	层	4	
4	建筑总高	m	15.6	
5	门诊量	人次/天	10	
6	停车位	个	2	地面停车

表 2-2 主要设备一览表

序号	设备名称	规格	数量	备注
1	双目显微镜	---	1 台	
2	B 超机	---	1 台	
3	心电图机	---	1 台	
4	X 光机	---	1 台	
5	血糖仪	---	1 台	
6	高频治疗仪	---	1 台	
7	多用手术床	---	1 台	
8	立式消毒锅	---	1 台	
9	新生儿抢救台	---	1 台	



## 2、能源消耗

供电：由开阳县供电局提供。

给排水：本项目给水取自开阳县自来水管网，根据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）和《建筑给排水规范》（GB 50015-2003），本项目供排水情况见表2-3。

表 2-3 项目给排水统计一览表

序号	类别	人数	用水定额	平均用水量(m <sup>3</sup> /d)
1	门诊人数	10 人	10L/(d·人)	0.1
2	职工人数	14 人	30L/(d·人)	0.42
3	未预见水量	按 $\Sigma(1+2)$ 15%计算		0.08
4	绿化用水	463 m <sup>2</sup>	2L/(d·m <sup>2</sup> )	0.93
合计	——			1.53

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：

### 1、生产工艺流程

（1）运营期生产工艺流程及产污环节见图 2-1。




图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图

表三 主要污染源及防治措施

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：

1、废水

本项目营运期产生的污水为生活污水和医疗废水。

本项目实行雨污分流制度，化验室废水经酸碱中和预处理；其他医疗废水和生活污水经化粪池预处理。经过预处理后统一进入医院污水处理站（处理能力 2m<sup>3</sup>/d）进行处理达标后排入洋水河。项目废水处理设施见表 3-1，污水处理流程见图 3-1。

表 3-1 废水污染物排放及防治措施表

污染类别	产生方式	主要污染物	处理措施及排放去向		
			环评要求	批复要求	实际建设
生活污水	间歇	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	经化粪池预处理后进入污水处理站处理达标后排入洋水河	医疗废水经消毒后与其他生活污水一道经化粪池、污水处理站处理达标后排入洋水河；显影废水经收集后，交由有危险废物处理资质的单位处置。	已落实，放射室使用数字化摄影，不使用显影液，无显影废液产生。
其他医疗废水	间歇	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N、粪大肠菌群			
化验室废水	间歇	pH	经酸碱中和处理后经污水处理站处理达标后排入洋水河。		




图 3-1 污水处理工艺流程

2、废气

本项目营运期废气是污水处理设施产生的恶臭。

本项目废水处理采用封闭式一体化污水处理设施，恶臭对环境的影响不大。废气处理措施及落实情况表 3-2。

**表 3-2 废气污染物排放及防治措施表**

污染类别	产生方式	主要污染物	处理措施及排放去向		
			环评要求	批复要求	实际建设
污水处理站恶臭	无组织排放	氨气、硫化氢、臭气浓度	采用排气筒将废气引至屋顶排放	营运期产生的恶臭采用排气筒将废气引至屋顶排放	实际建设为一体污水处理设施，恶臭对环境影响不大

### 3、噪声

本项目营运期的噪声主要汽车进出院区时产生的噪声、空调、排风系统和污水处理站水泵房噪声。

本项目院区内禁止汽车鸣笛，减速慢行；排风系统和水泵采用低噪声设备、减震、隔声降噪、优化布置。噪声处理措施见表 3-3。

**表 3-3 噪声污染物排放及防治措施表**

噪声来源	噪声种类	防治措施及排放方式		
		环评要求	批复要求	实际建设情况
空调	机械噪声	选用低噪声设备、隔声降噪、优化布置	——	已落实
水泵房			——	已落实
排风系统			——	已落实
汽车行驶	交通噪声	禁止鸣笛、减速慢行	——	已落实

### 4、固体废物

本项目营运期固体污染物主要为医疗废物和生活垃圾。

项目生活垃圾集中收集后运至金中镇生活垃圾堆放场；医疗废物。排放及防治措施见表 3-4。

**表 3-4 固体废物排放及防治措施**

污染物名称	废物类型	处理措施及排放去向		
		环评要求	批复要求	实际建设
生活垃圾	一般固废	集中收集运至金中镇生活垃圾转运点	生活垃圾进行分类处置，能回收的进行综合利用，不能回收的运至金中镇垃圾堆放场	已落实
医疗垃圾	危险废物	交由贵阳市城投环境资产管理有限公司	医疗废物按照卫生部门要求手机后定期送贵阳市特种垃圾处理场处置	已落实

### 5、其他环保设施

#### (1) 环境风险防范措施

本项目存在的环境风险主要来自污水处理站事故排放。由于本项目所在地地表水

为III类水体，本项目距洋水河较近，水环境非常敏感，污水事故排放可能影响到清水河水质。

项目加强污水处理设施的维护，确保污水处理设施运行正常。

(2) 在线装置

本项目不安装在线装置。

**6、环保设施投资及“三同时”落实情况**

经现场勘查，并结合建设单位提供的相关资料，该项目环评及批复文件提出的环境保护措施与实际落实的环境保护措施比对见表 3-5。

**3-5 环评及批复要求的环保措施与实际落实的环境保护措施一览表**

类别		环评要求	批复要求	实际落实情况
废水防治措施	生活污水	经化粪池预处理后进入污水处理站处理达标后排入洋水河。	医疗废水经消毒后与其他生活废水一道经化粪池、污水处理站处理达标后排入洋水河；显影废水经收集后，交由有危险废物处理资质的单位处置。	已落实，放射室使用数字化摄影，不使用显影液，无显影废液产生。
	其他医疗废水			
	化验室废水	经酸碱中和处理后经污水处理站处理后排入洋水河。		
废气防治措施	污水处理站臭气	采用排气筒将废气引至屋顶排放。	营运期产生的恶臭采用排气筒将废气引至屋顶排放	实际建设为一体化污水处理设施，恶臭对环境影响不大。
噪声防治措施	机械噪声	选用低噪声设备、隔声降噪、优化布置	——	已落实
	交通噪声	禁止鸣笛、减速慢行	——	已落实
固体废物防止措施	生活垃圾	集中收集运至金中镇生活垃圾转运点	生活垃圾进行分类处置，能回收的进行综合利用，不能回收的运至金中镇垃圾堆放场	已落实
	医疗废物	交由贵阳市城投环境资产管理有限公司	医疗废物按照卫生部门要求收集后定期送贵阳市特种垃圾处理场处置	已落实

**表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定**

**建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：**

**一、环境影响报告表结论**

**1、营运期水环境影响评价结论**

目前，本项目卫生院业楼已建成并投入运营，但医院综合废水池处理后排入洋水河，本评价建议对医院综合废水治理措施进行整改，医院综合废木需经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的排放标准后排入洋水河，对周围环境影响较小。

**2、营运期大气环境影响评价结论**

污水处理设施产生的项目营运期大气污染物主要来自污水处理设施产生的恶臭。排气筒高于屋顶 3 米，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，所产生的恶臭对环境保护目标的影响较小。

**3、营运期声环境影响评价结论。**

固体废物主要为危险废物（医疗废物、栅渣、污水处理站污泥和化粪池污泥）和般废物（生活垃圾）。危险废物定期转运至贵阳市特种垃圾处理场处置，生活垃圾及时送生活垃圾场集中处理。固体废物经分类清运处理后，对环境的影响不大。对于医院现有的显影废液属于危险废物，应根据危险废物要求进行收集后，交由有危险废物处置资质的单位代为处置。

**4、营运期固体废物环境影响评价结论**

固体废物主要为危险废物(医疗废物、栅渣、污水处理站污泥和化粪池污泥)和般废物 (生活垃圾)。危险废物定期转运至贵阳市特种垃圾处理场处置，生活垃圾及时送生活垃圾场集中处理。固体废物经分类清运处理后，对环境的影响不大。对于医院现有的显影废液属于危险废物，应根据危险废物要求进行收集后，交由有危险废物处置资质的单位代为处置。

**5、营运期环境风险影响评价结论**

本项目存在的环境风险主要来自污水处理站事故排放。由于本项目所在地地表水洋水河为III类水体，本项目距洋水河较近，水环境非常敏感。污水事故排放可能影响到洋水河水质，必须采取有效措施杜绝污水处理站事故排放。

## 二、审批部门审批决定

(一) 《开阳县金中镇卫生院业务楼项目环境影响报告表》评价结论基本符合环境保护的要求。

(二) 该报告表的评价内容和结论可作为项目建设依据。

(三) 同意建设。

(四) 项目业主接此审批意见后，应做好以下工作：

1、项目应该按环境影响报告表的内容、结论和建议做好气、水、固废污染防治工作。

2、运营期产生的恶臭采用排气筒将其引至屋顶排放。

3、医疗废水经消毒后与其他生活废水一道经化粪池处理排入金中镇污水管道。

4、医疗废物按卫生部门要求收集后定期送贵阳市特种垃圾处理场处置。

5、显影废水经收集后，交由有危险废物处置资质单位处置。

6、生活垃圾进行分类处置，能回收的进行综合利用，不能回收利用的送金中镇生活垃圾堆放场。

7、按照《建设项目环境保护管理条例》有关规定，认真执行环保“三同时”制度，并提出申请对该建设项目环境保护设施进行验收。

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制：

1、监测采样及分析方法

(1) 废水监测分析方法

废水分析方法见表 5-1。

表 5-1 废水监测分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法及来源	方法检出限	仪器名称及型号	固定资产编号
1	温度 (°C)	《水质 水温的测定 温度计法》(GB13195-91)	0.1	玻璃温度计	W02(自校号)
2	pH (无量纲)	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)	0.01(灵敏度)	PHS-25 数显式 pH 计	RSKHJ201512
3	化学需氧量 (mg/L)	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4	酸式滴定管 (白色)	D10(自校号)
4	五日生化需氧量 (mg/L)	《水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	0.5	酸式滴定管 (棕色)	D11(自校号)
5	悬浮物 (mg/L)	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89)	—	FR124CN 型电子天平	RSKHJ201506
6	氨氮 (mg/L)	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025	721 型可见分光光度计	RSKHJ201909
7	动植物油 (mg/L)	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)	0.06	MH-6 型红外测油仪	RSKHJ201510
8	阴离子表面活性剂 (mg/L)	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》(GB 7494-87)	0.05	721 型可见分光光度计	RSKHJ201909
9	色度 (倍)	《水质 色度的测定》(GB 11903-89)	—	比色管	B01(自校号)
10	粪大肠菌群 (个/L)	《水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法》(HJ 347.2-2018)	—	LRH-250 生化培养箱	RSKHJ201517
				303A-3 数显式电热恒温培养箱	RSKHJ201516
11	总余氯 (mg/L)	《水质 游离氯和总氯测定 N,N 二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586-2010)	0.03	721 型可见分光光度计	RSKHJ201909

(2) 废气监测分析方法

废气分析方法见表 5-2。

表 5-2 废气验收监测分析方法

监测项目	分析及来源	方法检出限	仪器型号及名称	仪器编号
氨气	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	0.01mg/m <sup>3</sup>	ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201806
			ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201802
			ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201803
			崂应 2020 型空气采样器	RSKHJ201519
			721 型可见分光光度计	RSKHJ201909
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m <sup>3</sup>	ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201806
			ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201802
			ZR-3922 型环境空气颗粒物综合采样器	RSKHJ201803
			崂应 2020 型空气采样器	RSKHJ201519
			721 型可见分光光度计	RSKHJ201909
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T14675-93)	—	臭气采样器	RSKHJ201901

(3) 噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表 5-3。

表 5-3 噪声监测分析方法

监测项目	分析及来源	仪器型号及名称	固定资产编号
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	AWA6228+声级计	RSKHJ201579
		AWA6221A 声校准器	RSKHJ201578

2、质量控制及质量保证

(1) 所用仪器设备均计量检定合格，并在有效期内。

(2) 参加监测采样及分析人员均为培训持证上岗人员。

(3) 监测采样及实验分析，严格按照国家有关监测技术规范及质量管理体系规定要求进行，监测数据统计和填报，实行三级审核制度。



表 5-4 内部质控样分析结果统计表

质控措施	监测项目	样品编号	测定值	相对标准偏差 (%)	允许偏差 (%)	评价结论
现场平行样品	氨氮(mg/L)	FS1-275 (2019) 010504	19.8	-1.5	10	合格
		FS1-275 (2019) 010504 (平行)	19.5			
		FS2-275 (2019) 010504	3.52	1.1		
		FS2-275 (2019) 010504 (平行)	3.56			
		FS1-275 (2019) 010604	17.9	-1.1		
		FS1-275 (2019) 010604 (平行)	17.7			
		FS2-275 (2019) 010604	3.60	1.7		
		FS2-275 (2019) 010604 (平行)	3.66			
	化学需氧量 (mg/L)	FS1-275 (2019) 010504	111	8.1	10	合格
		FS1-275 (2019) 010504 (平行)	120			
		FS2-275 (2019) 010504	26	-7.7		
		FS2-275 (2019) 010504 (平行)	24			
		FS1-275 (2019) 010604	118	-8.5		
		FS1-275 (2019) 010604 (平行)	108			
FS2-275 (2019) 010604		22	-9.1			
FS2-275 (2019) 010604 (平行)		24				
全程序空白	氨氮(mg/L)	GZRSK-275 (2019) 0105KB	0.025L	---	---	合格
		GZRSK-275 (2019) 0106KB	0.025L	---	---	合格
	化学需氧量 (mg/L)	GZRSK-275 (2019) 0105KB	4L	---	---	合格
		GZRSK-275 (2019) 0106KB	4L	---	---	合格
质控措施	监测项目	标样批号	测定值		真实值	评价结论
质控样	氨氮(mg/L)	B18002034	2.85	2.88	2.98±0.15	合格
	化学需氧量 (mg/L)	B1905188	71	72	70.2±3.1	合格
	pH(无量纲)	202183	7.38	7.39	7.35±0.08	合格

注：检测结果低于标准检出限时，以“检出限+L”表示。

## 表六 验收监测内容

验收监测内容：

### 1、废水监测内容

废水验收监测内容见表 6-1，监测点位附图 2。

表 6-1 废水验收监测内容

监测点位	测点编号	监测项目	监测频次
污水处理设施进口	★ FS1	水温、pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、等共 10 项	监测 2 天 每天监测 4 次 监测时段为 10:00、12:00、 14:00、16:00
污水处理设施出口	★ FS2	水温、pH、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯等共 11 项	

### 2、废气监测内容

污水处理厂废气监测内容见表 6-2，监测点位见附图 2。

表 6-2 废气验收监测内容

监测点位	测点编号	监测项目	监测频次
污水处理设施西北侧	○ G1	氨、硫化氢、臭 气浓度	监测 2 天，每天监测 4 次 监测时段为 10:00、12:00、14:00、16:00
污水处理设施南侧	○ G2		
污水处理设施东南侧	○ G3		
污水处理设施东侧	○ G4		

### 3、噪声监测内容

项目噪声监测点位及频次见表 6-3。监测布点示意图见附图 2。

表 6-3 噪声监测内容

测点编号	监测点位	监测项目	监测频次
▲ N1	厂界东侧	等效连续 A 声级  Leq(A)	连续监测 2 天  昼间、夜间各监测 1 次
▲ N2	厂界南侧		
▲ N3	厂界西侧		
▲ N4	厂界北侧		

## 表七 验收监测结果

验收监测期间生产工况记录：

现场监测期间该卫生院正常营运，各环保设施运行状况正常。监测期间工况见表 7-1。

表 7-1 监测工况调查表

监测日期	到诊人数（人）
2020 年 1 月 5 日	27
2020 年 1 月 6 日	27

验收监测结果:

1、样品属性

样品属性见表 7-2。

表 7-2 样品属性

样品名称	样品编号	监测项目	样品数量	样品状态描述
废水	FS1-275(2019)0105 (01~04) FS1-275(2019)0106 (01~04) FS2-275(2019)0105 (01~04) FS2-275(2019)0106 (01~04)	pH、悬浮物、色度、阴离子表面活性剂	16 瓶	液体, 500ml 聚乙烯瓶, 样品保存完好
		氨氮、化学需氧量	16 瓶	液体, 500ml 玻璃瓶, 样品保存完好
		五日生化需氧量	16 瓶	液体, 1000ml 玻璃瓶, 样品保存完好
		动植物油	16 瓶	液体, 1000ml 玻璃瓶, 样品保存完好
		粪大肠菌群	16 瓶	液体, 200ml 无菌玻璃瓶, 样品保存完好
		总余氯	8 瓶	液体, 500ml 聚乙烯瓶, 样品保存完好
废气	G1-275(2019)0105 (01~04)	氨、硫化氢	4 个	吸收液、保存完好
	G2-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G3-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G4-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G1-275(2019)0106 (01~04)	氨、硫化氢	4 个	
	G2-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G3-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G4-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G1-275(2019)0105 (01~04)	臭气浓度	4 个	气袋, 保存完好
	G2-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G3-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G4-275(2019)0105 (01~04)		4 个	
	G1-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G2-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G3-275(2019)0106 (01~04)		4 个	
	G4-275(2019)0106 (01~04)		4 个	

## 2、废水监测结果

废水监测结果见表 7-3。

表 7-3 废水验收监测结果

单位: mg/L (pH: 无量纲、水温: °C、粪大肠菌群: MPN/L)

监测日期	监测点位	监测时段	样品编号	水温	pH	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	总余氯	氨氮	动植物油	阴离子表面活性剂	色度	粪大肠菌群
2020-01-05	污水处理设施进口	10:00	FS1-275(2019)010501	12.7	7.05	124	42.4	34	—	20.4	0.57	3.54	50	12000
		12:00	FS1-275(2019)010502	12.9	7.17	154	53.9	37	—	21.8	0.93	3.28	50	15000
		14:00	FS1-275(2019)010503	13.2	7.25	141	50.8	45	—	24.9	0.72	3.79	50	9400
		16:00	FS1-275(2019)010504	13.0	7.02	111	38.9	49	—	19.8	0.60	2.86	40	13000
		平均值或范围			13.0	4.02~7.25	133	46.5	41	—	21.7	0.71	3.37	48
	污水处理设施出口	10:00	FS2-275(2019)010501	12.9	7.23	24	4.6	11	5.20	4.20	0.18	0.35	8	480
		12:00	FS2-275(2019)010502	13.1	7.31	30	6.1	15	4.75	3.71	0.38	0.31	8	360
		14:00	FS2-275(2019)010503	13.5	7.09	27	5.3	13	3.91	2.85	0.27	0.29	8	260
		16:00	FS2-275(2019)010504	13.3	7.11	26	5.0	8	3.40	3.47	0.29	0.25	4	450
		平均值或范围			13.2	7.09~7.31	27	5.3	12	4.32	3.56	0.28	0.30	7
去除效率 (%)				—	—	79.7	88.6	70.7	—	83.6	60.6	91.1	85.4	96.9
标准限值				—	6~9	60	20	20	3~10	15	5	5	30	500

(续) 表 7-3 废水验收监测结果

单位: mg/L (pH: 无量纲、水温: °C、粪大肠菌群: MPN/L)

监测日期	监测点位	监测时段	样品编号	水温	pH	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	总余氯	氨氮	动植物油	阴离子表面活性剂	色度	粪大肠菌群
2020-01-06	污水处理设施进口	10:00	FS1-275(2019)010601	12.7	7.18	130	46.4	30	—	21.4	0.42	3.54	40	11000
		12:00	FS1-275(2019)010602	12.9	7.24	142	51.5	36	—	23.7	0.59	3.28	50	13000
		14:00	FS1-275(2019)010603	13.2	7.13	161	57.4	44	—	26.5	0.69	3.79	50	18000
		16:00	FS1-275(2019)010604	13.0	7.00	118	40.8	39	—	17.9	0.47	2.86	40	14000
		平均值或范围		13.0	7.00~7.24	138	49.0	37	—	22.4	0.54	3.37	45	14000
	污水处理设施出口	10:00	FS2-275(2019)010601	12.9	7.09	25	5.2	12	4.81	4.95	0.14	0.45	8	410
		12:00	FS2-275(2019)010602	13.1	7.39	30	5.9	14	4.27	5.66	0.20	0.32	8	330
		14:00	FS2-275(2019)010603	13.5	7.24	27	5.3	17	3.49	3.44	0.26	0.29	8	450
		16:00	FS2-275(2019)010604	13.3	7.29	22	4.2	10	3.16	3.60	0.11	0.23	4	400
		平均值或范围		13.2	7.09~7.39	26	5.2	13	3.93	4.41	0.18	0.32	7	398
去除效率 (%)				—	—	81.1	89.5	64.4	—	80.3	67.3	90.4	84.4	97.2
标准限值				—	6~9	60	20	20	3~10	15	5	5	30	500

### 3、废气监测结果

无组织排放废气气象参数见表 7-4、氨气监测结果见表 7-5、硫化氢监测结果表 7-6，臭气浓度监测结果见表 7-7。

表 7-4 无组织排放废气气象参数统计表

监测日期	监测时段	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	采样时间 (min)	
						氨、硫化氢	臭气浓度
2020-01-05	10:00	11.4	90.7	1.7	NW	45	/
	12:00	14.5	90.4	2.6	N		
	14:00	17.8	90.2	1.2	NW		
	16:00	15.6	90.3	1.4	NW		
2020-01-06	10:00	10.9	90.9	1.1	NW		
	12:00	14.2	90.5	2.3	NW		
	14:00	16.5	90.4	2.5	NW		
	16:00	16.1	90.4	1.8	N		

表 7-5 无组织排放废气监测结果 (氨)

单位 (mg/m<sup>3</sup>)

监测点位	监测地点	监测日期	样品编号	监测时段	监测结果	平均值
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-05	G1-275(2019)010501	10:00	0.200	0.265
			G1-275(2019)010502	12:00	0.258	
			G1-275(2019)010503	14:00	0.327	
			G1-275(2019)010504	16:00	0.277	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010501	10:00	0.289	0.353
			G2-275(2019)010502	12:00	0.351	
			G2-275(2019)010503	14:00	0.403	
			G2-275(2019)010504	16:00	0.368	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010501	10:00	0.435	0.463
			G3-275(2019)010502	12:00	0.491	
			G3-275(2019)010503	14:00	0.530	
			G3-275(2019)010504	16:00	0.397	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010501	10:00	0.217	0.246
			G4-275(2019)010502	12:00	0.261	
			G4-275(2019)010503	14:00	0.297	
			G4-275(2019)010504	16:00	0.209	
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-06	G1-275(2019)010601	10:00	0.262	0.310
			G1-275(2019)010602	12:00	0.324	
			G1-275(2019)010603	14:00	0.357	
			G1-275(2019)010604	16:00	0.297	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010601	10:00	0.331	0.389
			G2-275(2019)010602	12:00	0.435	
			G2-275(2019)010603	14:00	0.412	
			G2-275(2019)010604	16:00	0.379	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010601	10:00	0.368	0.464
			G3-275(2019)010602	12:00	0.493	
			G3-275(2019)010603	14:00	0.524	
			G3-275(2019)010604	16:00	0.473	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010601	10:00	0.245	0.264
			G4-275(2019)010602	12:00	0.281	
			G4-275(2019)010603	14:00	0.315	
			G4-275(2019)010604	16:00	0.215	
最大值		0.530				
标准限值		1.0				



表 7-6 无组织排放废气监测结果（硫化氢）

单位（mg/m<sup>3</sup>）

监测点位	监测地点	监测日期	样品编号	监测时段	监测结果	平均值
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-05	G1-275(2019)010501	10:00	0.002	0.003
			G1-275(2019)010502	12:00	0.004	
			G1-275(2019)010503	14:00	0.005	
			G1-275(2019)010504	16:00	0.003	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010501	10:00	0.004	0.006
			G2-275(2019)010502	12:00	0.007	
			G2-275(2019)010503	14:00	0.006	
			G2-275(2019)010504	16:00	0.005	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010501	10:00	0.007	0.009
			G3-275(2019)010502	12:00	0.011	
			G3-275(2019)010503	14:00	0.010	
			G3-275(2019)010504	16:00	0.009	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010501	10:00	0.004	0.004
			G4-275(2019)010502	12:00	0.005	
			G4-275(2019)010503	14:00	0.004	
			G4-275(2019)010504	16:00	0.003	
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-06	G1-275(2019)010601	10:00	0.002	0.003
			G1-275(2019)010602	12:00	0.003	
			G1-275(2019)010603	14:00	0.004	
			G1-275(2019)010604	16:00	0.002	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010601	10:00	0.005	0.006
			G2-275(2019)010602	12:00	0.007	
			G2-275(2019)010603	14:00	0.008	
			G2-275(2019)010604	16:00	0.006	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010601	10:00	0.008	0.010
			G3-275(2019)010602	12:00	0.010	
			G3-275(2019)010603	14:00	0.012	
			G3-275(2019)010604	16:00	0.009	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010601	10:00	0.003	0.004
			G4-275(2019)010602	12:00	0.005	
			G4-275(2019)010603	14:00	0.006	
			G4-275(2019)010604	16:00	0.004	
最大值		0.012				
标准限值		0.03				

表 7-7 无组织排放废气监测结果（臭气浓度）

单位（无量纲）

监测点位	监测地点	监测日期	样品编号	监测时段	监测结果	平均值
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-05	G1-275(2019)010501	10:00	<10	<10
			G1-275(2019)010502	12:00	<10	
			G1-275(2019)010503	14:00	<10	
			G1-275(2019)010504	16:00	<10	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010501	10:00	<10	<10
			G2-275(2019)010502	12:00	<10	
			G2-275(2019)010503	14:00	<10	
			G2-275(2019)010504	16:00	<10	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010501	10:00	<10	<10
			G3-275(2019)010502	12:00	<10	
			G3-275(2019)010503	14:00	<10	
			G3-275(2019)010504	16:00	<10	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010501	10:00	<10	<10
			G4-275(2019)010502	12:00	<10	
			G4-275(2019)010503	14:00	<10	
			G4-275(2019)010504	16:00	<10	
G1	污水处理设施西 北侧	2020-01-06	G1-275(2019)010601	10:00	<10	<10
			G1-275(2019)010602	12:00	<10	
			G1-275(2019)010603	14:00	<10	
			G1-275(2019)010604	16:00	<10	
G2	污水处理设施南 侧		G2-275(2019)010601	10:00	<10	<10
			G2-275(2019)010602	12:00	<10	
			G2-275(2019)010603	14:00	<10	
			G2-275(2019)010604	16:00	<10	
G3	污水处理设施东 南侧		G3-275(2019)010601	10:00	<10	<10
			G3-275(2019)010602	12:00	<10	
			G3-275(2019)010603	14:00	<10	
			G3-275(2019)010604	16:00	<10	
G4	污水处理设施东 侧		G4-275(2019)010601	10:00	<10	<10
			G4-275(2019)010602	12:00	<10	
			G4-275(2019)010603	14:00	<10	
			G4-275(2019)010604	16:00	<10	
最大值		<10				
标准限值		10				

### 3、厂界噪声监测

噪声监测结果见表 7-8。

表 7-8 噪声监测结果

监测点位	监测地点	监测日期	监测时间	样品编号	监测结果 [dB(A)]
N1	厂界东侧	2020-01-05	14:05	N1-275(2019)010501	54.3
N2	厂界南侧		14:22	N2-275(2019)010501	57.2
N3	厂界西侧		14:39	N3-275(2019)010501	56.3
N4	厂界北侧		14:53	N4-275(2019)010501	57.6
N1	厂界东侧		22:05	N1-275(2019)010502	44.5
N2	厂界南侧		22:21	N2-275(2019)010502	47.5
N3	厂界西侧		22:39	N3-275(2019)010502	46.9
N4	厂界北侧		22:55	N4-275(2019)010502	48.7
N1	厂界东侧	2020-01-06	10:21	N1-275(2019)010601	53.1
N2	厂界南侧		10:38	N2-275(2019)010601	57.4
N3	厂界西侧		10:54	N3-275(2019)010601	56.2
N4	厂界北侧		11:12	N4-275(2019)010601	57.0
N1	厂界东侧		22:03	N1-275(2019)010602	45.3
N2	厂界南侧		22:18	N2-275(2019)010602	47.2
N3	厂界西侧		22:34	N3-275(2019)010602	45.8
N4	厂界北侧		22:54	N4-275(2019)010602	47.4
标准限值[dB(A)]		昼间：60		夜间：50	

## 表八 验收监测结论

### 验收监测结论:

#### 1、废水监测结论

经监测，该项目废水污染物：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、总余氯、粪大肠菌群等 10 项污染物监测结果均未超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准限值。

#### 2、废气监测结论

经监测，该项目污水处理站废气污染物：硫化氢、氨、臭气浓度排放浓度均未超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 排放标准限值。

#### 3、噪声监测结论

经监测，项目厂界噪声昼间最大值为 57.6dB(A)、夜间最大值为 47.5dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值。

#### 4、验收建议

该项目在以后的运营过程中，建议做好以下环境保护管理工作：

（1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

（2）健全和完善相应的环境保护档案、企业环境管理台账和环境保护管理制度；

（3）加强环境风险防范，坚决杜绝由于生产安全引起的环境风险。

表九 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：贵州瑞思科环境科技有限公司

填表人（签字）：


项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	开阳县金中镇卫生院业务楼			建设地点	开阳县金中镇							
	行业类别	Q8530 卫生院			建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建		<input type="checkbox"/> 改扩建		<input type="checkbox"/> 异址扩建		<input type="checkbox"/> 技术改造	
	设计生产能力	—			实际生产能力	—		环评单位	贵阳市环境保护研究所				
	环评文件审批机关	开阳县环境保护局			审批文号	—		环评文件类型	环境影响报告表				
	开工日期	1990年6月			竣工日期	1990年10月		排污许可证申领时间	—				
	环保设计单位	—			环保设施施工单位	—		本工程排污许可证编号	—				
	验收单位	贵州瑞思科环境科技有限公司			环保设施验收监测单位	贵州瑞思科环境科技有限公司		验收监测工况	—				
	投资总概算(万元)	83			环保投资总概算(万元)	13.4		所占比例(%)	16				
	实际总投资(万元)	83			实际环保总投资(万元)	13.4		所占比例(%)	16				
	废水治理(万元)		废气治理(万元)		噪声治理(万元)	—		固废治理(万元)	绿化及生态(万元)		—		其它(万元)
新增废水处理设施能力(t/d)	—			新增废气处理设施能力(m³/h)	—		年平均工作时(h/a)						
运营单位	开阳县金中镇卫生院			运营单位统一信用代码(或组织机构代码)				验收时间		2020年1月			
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	氮氧化物												
	危险废物												
	类的物其 项项他 目目污 相相染												


注：1.排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2.(12) = (6) - (8) - (11)，(9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1)；

3. 计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。


附图1 项目地理位置图



附图 2 平面布置图及监测布点图



### 附图3 现场监测图片



G1 污水处理站西北侧废气监测点



G2 污水处理站南侧废气监测点



G3 污水处理站东南侧废气监测点



G4 污水处理站东侧废气监测点



N1 厂界东侧噪声监测点




N2 厂界南侧噪声监测点



N3 厂界西侧噪声监测点



N4 厂界北侧噪声监测点



FS1 废水监测点位



# 附件 1 验收监测委托书

## 委托书

贵州瑞思科环境科技有限公司：

我单位 开阳县金镇工业园区 项目已经完成，已具备验收条件，现特委托贵公司对该项目进行环境保护验收检测。

委托单位：



2019 年 12 月 26 日

## 附件 2 环评批复

### 审批意见:

一、《开阳县金中镇卫生院业务楼项目环境影响报告表》评价结论基本符合环境保护的要求。

二、该报告表的评价内容和结论可作为项目建设依据。

三、同意建设。

四、项目业主接此审批意见后，应做好以下工作：

1、项目应该按环境影响报告表的内容、结论和建议做好气、水、固废污染防治工作。

2、营运期产生的恶臭采用排气筒将其引至屋顶排放。




3、医疗废水经消毒后与其他生活废水一道经化粪池处理排入金中镇污水管道。

4、医疗废物按卫生部门要求收集后定期送贵阳市特种垃圾处理场处置。

5、显影废水经收集后，交由有危险废物处置资质单位处置。

6、生活垃圾进行分类处置，能回收的进行综合利用，不能回收利用的送金中镇生活垃圾堆放场。

7、按照《建设项目环境保护管理条例》有关规定，认真执行环保“三同时”制度，并提出申请对该建设项目环境保护设施进行验收。

经办人： 科室负责人： 分管领导：

二〇一〇年十二月二三日



### 附件3 工况证明

## 工况证明

我院《开阳县金中镇卫生院业务楼》项目验收期间医院  
实际工况如下：

2020年1月5日门诊接诊 27 人；

2020年1月6日门诊接诊 27 人；

验收监测期间本院正常营业，各类环保设施正常稳定的  
运行。

特此证明！

开阳县金中镇卫生院

2020年1月10日



附件4 危废处理协议



贵阳市医疗废物集中处置  
服务协议书



有效期：二零一九年十二月三十一日止



如实填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，并按要求定期向卫生、环保部门报送。

（三）医疗废物管理人员应提前做好医疗废物转运准备工作。若乙方医疗废物转运车辆到达甲方医疗废物暂存处甲方无人交接，造成医疗废物不能按时转运的，由甲方承担全部责任。

（四）若甲方经营状况有变，如地址变更、经营人变更、暂停营业等，须以书面形式及时通知乙方，并取得乙方认可。

（五）根据国家相关的法律法规规定，未经主管部门或乙方许可，甲方无权接受其他单位或个人的医疗废物，如经查实有此现象发生的，乙方有权向上级部门报告，同时有权向甲方追究由此造成的经济损失。

（六）经相关部门认定，确系甲方原因导致医疗废物泄漏污染环境，由甲方按照实际损失承担与其过错相对应的违约责任。

（七）向乙方提供医疗废物交接负责人姓名、联系电话、单位地址。在收运过程中如发生问题，甲方可向乙方收运管理员或拨打客服热线（0851）86401003反映；如果对乙方的服务不满意，可直接拨打乙方投诉电话（0851）86401002。

乙方责任：

（一）提供一定数量的医疗废物包装袋，使用专用车辆收取甲方的医疗废物。

（二）严格遵守国家法律法规，按规定转运甲方产生的医疗废物。按照甲乙双方约定的具体时间安排专人负责收运甲方的医疗废物。如在收运过程中发生问题，乙方应及时与甲方沟通，妥善解决。

（三）医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应对移交的医疗废物进行核实，经核实无误则签收《危险废物转移联单》（医疗废物专用）和《医疗废物运送登记卡》。对其类型、数量有异议或包装、标识不符合规定则要求甲方更正，甲方拒绝更正时，乙方将有关情况于《医疗废物运送登记卡》上注明，并上报环保、卫生行政主管部门。

（四）按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》对接收的医疗废物进行无害化处置。

（五）向甲方提供公司客服热线（0851）86401003及投诉电话（0851）86401002，对反映的问题和投诉意见乙方及时调查核实，妥善处理。

第八条 其他条款

（一）为作好医疗废物收集工作，在签订合同时乙方向甲方按缴纳处置费的比例提供一定数量的医疗废物包装袋给甲方，不足部分由甲方自备。甲方自备的医疗废物包装袋必须满足相应的质量标准。

（二）具体收运时间由双方按《医疗废物管理条例》规定协商确定。

第九条 违约责任

（一）甲方应按照规定分类收集医疗废物，不得将生活垃圾、建筑垃圾或其他非医疗废物装入医疗废物周转箱内。如果甲方隐瞒乙方收运人员，将非医疗废物装车，造成乙方运输、处置废物时出现事故者，乙方有权请求甲方赔偿由此造成的相关经济损失，并上报环保、卫生行政主管部门备案。

（二）本着先收费后服务的原则，如甲方拒绝缴费，乙方可从甲方拒绝缴费之日起停止收运乙方医疗废物，同时协议自行终止。如甲方在协议有效期内出现停业或者其他

需要停止收运的情况，甲方出具相关证明后，经乙方核实，由乙方将相对应的医疗废物处置费预留使用或者退回给甲方。

(三) 甲方应按时足额向乙方支付医疗废物处置费用，逾期1天按欠缴金额的千分之一增收滞纳金。若甲方经乙方两次催缴或1个月内仍未缴纳，乙方有权中止服务，并请甲方支付不高于应付价款的30%的违约金。

#### 第十条 协议定义、变更和终止

(一) 本协议所涉术语参见《医疗废物管理条例》和《医疗废物处置技术规范》的有关定义。

(二) 国家有关医疗废物的法律、法规、规范性文件若发生变更修订时，甲乙双方应根据变更后的要求对本协议进行修订。

(三) 贵阳市医疗废物处置收费标准发生调整时，甲乙双方应按照新的收费标准执行。

(四) 经双方协商一致，可对本协议的部份或全部条款进行变更或终止。

第十一条 其他未尽事宜，可经双方协商解决或签署补充协议，补充协议和本协议同具法律效力。

第十二条 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，合同有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止，经双方签字盖章生效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法人代表(签字)

法人代表(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

甲方联系人:

乙方客服热线: 0851-86401003

甲方联系电话:

乙方银行信息:

甲方地址:

(一) 户名: 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司

开户银行: 贵州银行贵阳小十字支行  
银行账号: 0102001500000123

(二) 户名: 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司

开户银行: 四川天府银行贵阳分行营业部  
银行账号: 313701091026